

Mode de production biologique des ovins et caprins en élevage laitier et allaitant

Synthèse réglementaire et technique

Règlements (CE) N°834/2007 et 889/2008

Dernière mise à jour : Juillet 2019

Conversion

- Conversion des animaux : 6 mois.
- Conversion simultanée des terres et animaux : 2 ans.
- Conversion non simultanée des terres et animaux :
 - 2,5 ans : conversion des terres (2 ans) puis conversion des animaux (6 mois).
 - 1,5 ans : conversion des terres et conversion des animaux dès le début de la 2^{ème} année de conversion sous réserve que l'alimentation soit conforme (cf Alimentation)



Lien au sol

- Au moins 50% des aliments proviennent de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, ils doivent être produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques principalement situées dans la même région ou dans les régions limitrophes.
- Le chargement est limité à 2 UGB/ha. Critère correspondant à la densité de peuplement maximale permettant de ne pas excéder les 170 unités d'azote/ha/an sur l'exploitation.
- L'élevage hors-sol dans lequel l'éleveur ne gère pas les terres agricoles et/ou n'établit pas d'accord de coopération avec un autre opérateur est interdit.
- Les effluents d'élevage biologique ne peuvent être épandus sur des terres non biologiques.

Mixité bio / non bio

Il est possible de conduire, sur une exploitation, plusieurs ateliers les uns en agriculture biologique, les autres en conventionnel dans la mesure où : les unités de production (bâtiments et parcelles) sont nettement distinctes et qu'il s'agit d'espèces différentes.

La mixité est impossible en cultures fourragères de stocks à l'exception de cas particuliers et dans certaines conditions pour des périodes de transition alors soumises à dérogation et à un plan de contrôle renforcé.

Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée à condition qu'ils proviennent de systèmes agricoles extensifs (<2 UGB/ha).

Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition qu'elles n'aient pas fait l'objet de traitements non autorisés et que les animaux non biologiques soient issus d'élevages extensifs. Les estives sont considérées comme telles. Dans le cas de mixité de troupeau bio et conventionnel en estives, les produits issus des animaux bio pendant la période d'estive ne pourront faire mention de l'Agriculture biologique.

Origine des animaux

Renouvellement du troupeau :

Il doit être réalisé par l'introduction d'animaux élevés selon le mode de production biologique. En cas d'indisponibilité d'animaux biologique sur le marché, sont autorisés :

- L'achat de béliers et de boucs non biologiques,
- L'achat d'agnelles et de chevrettes de renouvellement non biologiques dans la limite de 20% du cheptel adulte. Ce pourcentage peut être porté à 40%, lors d'une extension importante de l'élevage, lors d'un changement de race ou d'une nouvelle spécialisation du cheptel.



Constitution du troupeau :

En cas d'indisponibilité en animaux biologiques, l'achat d'animaux non biologiques est autorisé, sous réserve que les agnelles et chevrettes soient élevées selon le mode de production biologique dès leur sevrage, et qu'elles soient introduites sur l'exploitation avant l'âge de 60 jours.

Bâtiments

- Surface minimale des bâtiments

	Intérieur (m²/tête)	Aire d'exercice extérieure (m²/tête)
Brebis et chèvres	1,5	2,5
Agneaux et chevreaux	0,35	0,5

- Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre dehors.
- Il est interdit de maintenir les animaux attachés, sauf cas de force majeure et limité dans le temps.
- La surface en caillebotis ne peut excéder 50% de la surface obligatoire.
- L'aire de couchage doit être sèche et recouverte d'une litière. La paille pour la litière peut ne pas être biologique.
- Le nettoyage et la désinfection des locaux peuvent être réalisés à l'eau chaude sous pression. Les principaux produits autorisés sont : les savons potassiques et sodiques, le lait de chaux, la chaux, l'eau de javel, la soude et potasse caustique. La liste exhaustive des produits est définie à l'annexe VII du règlement.
- Tous les produits de nettoyage et de désinfection des installations de traite homologués sont utilisables en Agriculture Biologique sans autorisation préalable dans la mesure où il s'agit de produit de post trempage.

Accès plein-air

- Les brebis et chèvres doivent pouvoir accéder aux pâturages à chaque fois que les conditions le permettent.

- Lorsque les animaux ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein-air pendant les mois d'hiver.
- De façon transitoire et jusqu'au 31 décembre 2010, il est possible de réaliser la phase finale d'engraissement des agneaux en bâtiment.



Reproduction et pratiques d'élevage

Seules la monte naturelle et l'insémination artificielle sont autorisées. La synchronisation des chaleurs et le transfert d'embryon sont interdits.

Les opérations de pose d'élastique et la coupe de queue peuvent être autorisées pour des raisons sanitaires et d'hygiène sous réserve de l'autorisation de l'organisme certificateur.

Alimentation

- Au moins 50% des aliments proviennent de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, ils doivent être produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques, principalement situées dans la même région ou dans les régions limitrophes. Dans ce cas, un contrat doit formaliser la coopération afin d'assurer la traçabilité de l'origine biologique et régionale.
- Tout recours à des aliments conventionnels est interdit
- Les agneaux et les chevreaux sont nourris au lait maternel, de préférence à d'autres laits naturels, pendant une période minimale de 45 jours.
- Le système d'élevage doit reposer sur une utilisation maximale des pâturages.
- Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.
- La quantité maximale de concentrés autorisée dans la ration journalière est de 40% de MS.
- Pour les brebis et chèvres laitières, ce taux peut être ramené à 50% de la ration journalière pour une période maximale de 3 mois en début de lactation.
- L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion (en 2^{ème} année) est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire moyenne. Lorsque ces aliments sont issus d'une unité de l'exploitation, ce chiffre peut être porté à 100%.
- L'utilisation de fourrage en 1^{ère} année de conversion, issus de l'exploitation, ne peut excéder 20% de la formule alimentaire moyenne. Le cumul d'aliments en 1^{ère} et 2^{ème} année de conversion issus de l'exploitation peut atteindre 100%.
- Les OGM sont interdits.
- L'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite.

- Les minéraux autorisés (liste non exhaustive, cf Annexe V-3)

Sodium	Sel de mer non raffiné Sel de gemme brute de mine
Potassium	Chlorure de potassium
Calcium	Lithotamne et maërl Carbonate de calcium
Phosphore	Phosphore bi ou mono calcique défluoré
Magnésium	Magnésie anhydride Chlorure de magnésium
Soufre	Sulfate de sodium

- **Les compléments alimentaires** (liste non exhaustive, cf Annexe VI)

- Les vitamines

Elles sont issues des aliments des animaux.

Sous réserve de l'autorisation de l'organisme certificateur, les vitamines de synthèse A, D et E identiques aux vitamines naturelles sont utilisables.

- Oligo-éléments :

Tous les carbonates, sulfates et oxydes des éléments suivants sont autorisés : Fer, Iode, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Zinc, Molybdène, Sélénium.

Prophylaxie et traitements vétérinaires

La prévention est une règle prioritaire pour la santé du troupeau. L'ensemble des facteurs liés aux pratiques d'élevage, d'alimentation, de logement interagissent.

La législation en vigueur sur les maladies contagieuses s'applique sans réserve.

En cas de soin, tout traitement doit faire appel en premier lieu aux produits homéopathiques, de phytothérapie et aux oligo-éléments.

En cas de nécessité, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire. En aucun cas, ces traitements ne peuvent être utilisés de façon préventive.

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, le nombre maximal de traitements allopathiques autorisés est de :

- Pour les brebis et chèvres : 3 traitements/an
- Pour les agneaux, chevreaux et animaux de moins d'un an : 1 traitement sur leur cycle de vie.

Sont considérées comme traitements, une ou plusieurs prescriptions vétérinaires destinées à traiter une pathologie donnée.

Au-delà des limites définies ci-dessus, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent faire référence à la mention AB et les animaux sont soumis à une nouvelle période de conversion de 6 mois.

Pour l'usage de traitements allopathiques, le délai d'attente est doublé par rapport au délai d'attente légal ou en cas d'absence est fixé à 48 heures.

L'usage de substances destinées à stimuler la croissance ou la production est interdit. Il en est de même pour les hormones à l'exception d'un usage dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif.



Sont considérés comme traitements : les médicaments vétérinaires immunologiques, les acides aminés, le mono propylène glycol (traitement de l'acétonémie), la vitamine C et l'aspirine, les vitamines de synthèse autres que A, D et E.

L'utilisation des vaccins est possible dans la mesure où la présence d'une zoopathie est constatée et qu'elle est prescrite par un vétérinaire.

Ne sont pas considérés comme traitements :

- l'usage de certains antiseptiques externes répondant aux caractéristiques suivantes : absence de délais d'attente légal, usage externe avec AMM ne contenant aucun antibiotique,
- les injections d'oligo-éléments (dont le sélénium),
- les vitamines de synthèse (identiques aux vitamines naturelles) dans la mesure où elles sont administrées aux chevreaux et agneaux de moins de 45 jours. Au delà, par dérogation et sur prescription vétérinaire, les vitamines A, D, E peuvent être utilisées. L'utilisation d'autres vitamines est considérée comme un traitement.

L'utilisation d'huile de paraffine en préventif de la météorisation n'est pas autorisée. L'usage d'huiles végétales est autorisé en préventif (mais rapidement assimilables) et en curatif.

Lutte contre les nuisibles

Les rongeurs : l'utilisation de rodenticide ou raticide est autorisé en piégeage dans les bâtiments.

Les mouches : Les insecticides biologiques (pyrèthre, huiles essentielles...) sont autorisés dans les bâtiments d'élevage.

Les charançons : au delà des mesures préventives, il est possible de traiter les silos de céréales, notamment contre les charançons, en utilisant un insecticide biologique à base de pyrèthre.

Certification

L'éleveur s'engage chaque année auprès d'un organisme certificateur. Il s'engage à respecter l'intégralité du cahier des charges de l'Agriculture Biologique et accepte de se soumettre au régime de contrôle.

L'éleveur notifie chaque année son activité auprès de l'Agence Bio.

L'organisme certificateur opère un contrôle physique annuel sur chaque élevage auquel peut s'ajouter un contrôle inopiné.

Le contrôle porte sur :

- la comptabilité matière et monétaire
- le cahier de culture (fertilisation, traitements, récolte...)
- le carnet d'élevage (mouvement des animaux, alimentation, soins vétérinaires)
- une visite de l'unité de production.

Fournisseurs d'aliments et intrants bio

(Liste non exhaustive)



Mise à jour : juillet 2019

Aliments bio

Nom	Adresse	Téléphone	Type d'aliment
AUROUZE SARL	La Gare 15170 FERRIERES St MARY	04 71 20 61 93 06 08 32 34 39	Ruminants et monogastriques
Etablissement BOULET/TELLUS	Moulin de la Brugerette 48140 LE MALZIEU VILLE	04 66 42 66 00	Ruminants et monogastriques + minéraux
UNICOR	ZA La Plaine 48500 BANASSAC	04 66 32 40 66	Ruminants et monogastriques + minéraux
Moulin Marion	01290 SAINT JEAN SUR VEYLE	03 85 23 98 50	Ruminants et monogastriques
CIZERON Bio	Le Mazot 42140 LA GRIMOND	04 77 30 42 23	Ruminants et monogastriques
Société LMD	ZA 43700 COUBON	04 71 08 36 96	Ruminants et monogastriques
SN CABIRON	ZA La Plaine 48500 BANASSAC	04 66 32 89 60	Ruminants et monogastriques
Sud Ouest Aliment Bio	32440 CASTELNAU D'AUZAN	05 62 29 23 87 06 80 67 84 41	Ruminants et monogastriques + minéraux
Bioplanète	11150 BRAM	04 68 76 70 60	Tourteaux
Ets Barniers	Quart Delmas 26460 BOURDEAUX	04 75 53 34 71	Ruminants et monogastriques + minéraux

Minéraux, vitamines et soins aux animaux

Nom	Adresse	Téléphone
Laboratoire Phytosynthèse	Les Tiolans 03800 ST BONNET de ROCHEFORT Site internet : www.phytosynthese.com	04 70 90 61 62
Laboratoire BIOMAT	ZI Ste Marie 44650 LEGE	02 40 04 92 69
Comptoir des plantes médicinales	Site internet : www.comptoirdesplantes.com	05 55 98 19 50
Equisetum	Site internet : www.equisetum.fr	05 55 24 05 01

Engrais et semences

Nom	Adresse	Téléphone
DOMAGRI	Rue des Manzats - Z.I. - BP 39 - 63801 COURNON Cedex	04 73 84 76 11
EUROPHYTO SARL - CABROL Alain	12740 LIOUJAS	05 65 74 98 83 06 08 50 41 35
VELAY SCOP	43700 ST BEAUZIRE du PUY	04 71 03 02 54
UNICOR	ZA La Plaine 48500 BANASSAC	04 66 32 40 66
SCPA Rodez	Impasse Ste Barbe 12000 RODEZ	05 65 42 56 24
AGRIBIO Union	81630 SALVAGNAC	05 63 40 24 41
Phallipou Frayssinet	81240 ROUAIROUX	05 63 98 47 23
Germiflor - Ets Marcel Lautier	81202 MAZAMET	05 63 61 06 59

Entreprises de collectes et de transformation



Mise à jour : juillet 2019

Viande

Nom	Contact	Téléphone
CEMAC COBEVIAL	Pour les bovins : Emmanuel ORSAL Pour les ovins : Céline SAUVAN	06 84 18 82 37 06 82 23 04 04
Lozère Viande	Bertrand BOULET	06 71 11 00 70
UNICOR	Sophie FRAISSINET DUMAS	06 86 07 45 82
UNEBIO	Fabien FROIDEFOND	07 86 27 02 63
Terre ovine	Pascal BESSIERE	06 03 90 49 01

Lait de brebis

Nom	Contact	Téléphone
Bergerie de Lozère - Triballat	Fabien DUBOURG	02 99 04 11 73
Lou Passou bio	Amélie JAMMES	06 09 09 85 83

Lait de chèvre

Nom	Contact	Téléphone
Les chèvres Bio France	Charles DROUOT	07 57 41 77 07

Lait de vache

Nom	Contact	Téléphone
SODIAAL Bassin Massif Central (Nord Lozère)	Régis VIDAL	06 30 14 61 98
SODIAAL Bassin Sud-Ouest	Adeline LAVABRE	05 65 78 30 56
Biolait	Soizick ROUGER	06 11 95 35 26



Quelques prix...

Mise à jour : juillet 2015

Attention : Les prix évoluent rapidement et sont soumis à de nombreux facteurs de variation (volumes, origines, conjonctures...). Par conséquent, les prix indiqués constituent simplement des ordres de grandeurs.

Aliments

Céréales	De 370 à 500 €/T
Maïs	De 500 à 550 €/T
Luzerne déshydratée (18% et 23%)	De 320 à 420 €/T
Tourteau soja	De 930 à 980 €/T
Tourteau colza	De 780 à 850 €/T
Aliments complets	
Vache laitière	De 430 à 530 €/T
Brebis et chèvres laitière	De 520 à 600 €/T
Bovins et ovins viande engraissement	De 460 à 600 €/T
Agneau démarrage	De 460 à 560 €/T
Agnelle	De 460 à 560 €/T

Engrais bio

N	1.85 à 3 €/u
P	1.5 à 1,9 €/u
K	1 à 1.5 €/u

En collaboration avec



Contact : Maxime COLOMB

Chambre d'Agriculture de Lozère – Lozère Bio

25 avenue Foch

48004 MENDE CEDEX

Tél. : 04 66 65 62 00 Fax : 04 66 65 19 84

Email : maxime.colomb@lozere.chambagri.fr

