

Le logement des ovins lait



Crédit photos : J.Charles COMMANDRE - CA48 - IPNS

Surfaces recommandées

(surfaces minima d'aire de vie)

| | Surface | Agneau < 2 mois | Surface totale |
|----------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| Brebis laitière vide | 1,00 | 0,25 | 1,25-1,50 |
| Brebis laitière fin de gestation | 1,20 | | 1,20 |
| Agnelle de reproduction | 0,70 | | 0,70 |
| Bélier | 2,00 | | 2,00 |

Règles d'affiliation des élevages

Réglement Sanitaire Départemental >10 brebis

Coût de construction en zone de Montagne (coût 2019) (Hors bloc traite, sans auto-construction)

Charpente standard avec isolation et équipements intérieurs (hors bloc de traite)

450-650 € H.T/brebis*

(*)Pour une estimation en zone de plaine, soustraire 35 % et en zone de Piémont - 15 %

Coût de construction d'un bloc de traite (coût 2019) (salle de traite, laiterie, machine)

| Quai | 2 x 12 | 74-86 000 € H.T |
|------|--------|-------------------|
| | 2 x 24 | 130-150 000 € H.T |
| Roto | 32 | 150-180 000 € H.T |
| | 52 | 220-260 000 € H.T |

